

製品カタログ





#### Easi-Wall、それは最も美しい壁掛け用の造花

世界的な園芸の祭典「チェルシーフラワーショー」で 金賞を受賞した専門家によって手作りされるEasi-Wall

自然に造られた見事なガーデニングアートがあなたの家 をより華やかで特徴のあるデザインに仕上げます



高価な壁紙や生花に代わる、プレミアムで贅沢、かつリアルなEasi-Wallは、パネルを組み合わせることでどんなサイズの壁にも設置できます。

メンテナンスフリーで年間を通して青々と咲くため、余計な手間やコストはかかりません。屋内や日陰など、本来であれば花が咲きづらい場所でも、きれい花で彩ることができます。

専門家によって手作りされたEasi-Wallは最高品質の造花を大きな 工事を行わずに取り付けできる為、土日のお休みに簡単に自宅で DIYできます。

高い壁の庭、バルコニー、オフィスはもちろん、キッチンなどあらゆる 場所やサイズに適応します。

Easi-WallはRHS(英国最古・世界最高峰のフラワー・ショー)で金賞を受賞したEasigrassによって立ち上げられた革新的なガーデニングアートの1つです。

Easigrassは30年以上にわたり、造花と人工芝の研究開発をリードし、RHSチェルシーフラワーショーで金賞を獲得した唯一のブランドです。



# 生花と違い大量の水を必要とせず、枯れるたびに廃棄しなくて済む。そんなSDGsに準拠した壁専用のガーデニングアート

生花とは違い、Easi-Wallは高価な潅漑(水を供給する)システムを必要としません。Easi-Wallは生花や天然芝を植え付ける為の費用も、メンテナンスにかかる費用や手間いらずで、1年中緑豊かな庭の景観をを維持します。

軽量で通気性があるため、Easi-Wallはあらゆる壁面(コンクリート・煉瓦・木造)に取付けられます。紫外線対策もしてあり、屋内外の両方でお使いいただけます。

頑丈なフレームで壁に固定され、耐久性のあり、継ぎ目の見えないシームレスな仕上げにすることができます。



3000時間以上の紫外線テスト



あらゆる天候に 対応



3年間保証



メンテナンスフリー



#### 優れた品質 長持ち/超リアル

ホテル・レストラン・中庭・バルコニー、ルーフテラス・オフィスを含むあらゆる空間のための植栽

#### オーダーメイド デザインサービス

デザイナーやランドスケープの専門家で構成されるチームは、ご自宅やビジネスに最適なデザインや設置方法をご提案します。

#### 気軽に スマートにフィット

80x 80cmパネルは、特別に設計された耐久性に優れたシンプルな固定システムを使用して簡単に配置でき、あらゆるサイズの壁にシームレスにフィットします。

### 天然の植物が生み出す雰囲気や室 内緑化を面倒なメンテナンスなしで 実現する事が可能

Easi-wallパネルコレクションは、4つの異なるスタイルで構成されており、厳選された色彩と葉の密度の見事なアレンジメントが美しく、すぐに取り付けできます。

ご自宅から商用利用まで、Easi-wallは常設および仮設のすべての設置に卓越したサービス、品質、価値を提供します。当社の専門スタッフが行う設置工事はすべてオーダーメイドで、全体的なレイアウトが空間と自然に調和し、部屋の雰囲気を一変させます。

Easi-wallはお客様のご要望に応じた植物の配置や、正確なサイジングと自然な見た目のパターン形成のための事前設計など、幅広いサービスをご用意しています。

- ジェイド 繊細なグリーンの色調が見事に調和した、商業施設に最適な縦型庭園の設置に最適なセレクション。
- エメラルドフラワーコレクションの中で、繊細でありながらも人目を引くエメラルド色を使用したグリーンのウォールデザインを強化
- オパール 繊細な白い花とみずみずしいグリーンの葉を使ったクラシカルなデザインで、ニュートラルでフレッシュな印象を与えます。
- ルビー 鮮やかな赤の花の色調と緑の植栽を組み合わせて、温かみのある自然な外観の縦型庭園を作成します。









技術仕様 サイズ 800×800MM カバーの重量 7KG 品質保証 3年






# 測定方法

#### ステップ1:

パネルを取り付ける壁の高さと幅を測定します。

#### ステップ2.

パネルを取り付けたいエリアを全てカバーする ために必要なEasi-Wallのパネル数を計算しま す。壁をEasi-Wallで完全に覆うために、全体的 な面積を考慮し、必要なパネルを計算する必要 があります。



例 80X80cmパネルを3枚の場合 各パネル=0.64m2 緑の壁面積=1.92m2

#### 重複部分はカットできます

植物の重なりが発生した場合は、パネルをカットすることができます。グリッドをカットするための詳細なガイドは、9ページのセルフインストレーションに概説されています。





壁面から突き出る長さ=20cm

パネル&葉のはみ出る部分=90cm





横からの見え方

#### パネルデザインとパターンプロファイル

パネルの継ぎ目が見えない植物のようなフィット感を確保するために、植栽に葉がはみ出るように設計されています。パネル間の葉の密度が不均一にならないように、また、各角度からパネルが見えないようにするために、下から見た場合よりも真上から見た場合の方が葉のはみ出し部分が多くなっています。側面の重なりは、植物間のより自然な交じり合いを表現するために均等に配置されます。各Easi-Wallのパネルはそれぞれ箱に入れられて来ます。4つのイージーフィックスのセットは各パネルと一緒に供給されます。

#### イージーフィックス(固定具)


パネルを確実に取り付けるためには、最低4個のイージーフィックスが必要です。イージーフィックスは、固定工具を使用して簡単に壁に取り付けられるように設計されており、ご購入いただいた各パネルにセットで付属しています。これにより、パネルと壁の間に間隔を空けて効率的に空気の流れを確保し、確実に取り付けることができます。パネルは4つのコーナーコネクターにきちんと差し込まれ、一般的なメンテナンス、修理、清掃のためのパネルの簡単な取り外しと再取り付けを可能にします。






## 固定具の種類

1: レンガやコンクリートブロックの壁、パネルグリッド、イージーフィックスの壁面プラグの表面の壁。




2:無垢材フレーム、パネルグリッド、ワッシャー、ネジ、材木の根太壁(独立材木フレームを除く)




# 設置工具チェックリスト

3:金属(アルミ)フレーム、パネルグリッド、イージー固定 壁(単体フレームを除く) ・ドリル(6mm)・安全眼鏡・安全 手袋とヘッドウェア・ねじ・生プラ グ・スピリットレベル・鉛筆または マーカー・安全なはしご、または可 動式タワー



4:石膏ボード、MDF、合板のパネルの格子の壁のイージーフィックス、 合板用材木ネジ付き、または石膏ボード用プラグ付きMDFイージーフィックス



#### パネルの準備

#### ステップ1.

すべてのパネルと固定具のセットがあることを確認します。

#### ステップ2.

パネルの葉は、壁の設置の前に、または後に調整 することができます。


#### ステップ3.

自然な植栽の成長をより正確に表現するために、 植物を異なる方向にむくように、指で慎重に植物 を調整します。

力を入れすぎないように注意してください。最初に 大きな植物から始めて、小さな植物は最後に調整 するようにしてください。この作業をパネルごとに 繰り返します。

#### ステップ4.

植栽をグリッド(基盤)にしっかりと取り付けていても、小さな植物は向きの調整中に緩んでしまうことがあります。これは、ボリュームのあるすべての植栽と同様で、事前に発生が予想されることであり、全体的な外観に影響を与えるものではありません。






ドリルの穴をマークアウトします(反対側の手順に従ってください)。

最初のドリル穴をマークアウトした左上で開始し、その後、2番目のドリル穴を作るために、最初のドリル穴と二番目のドリル穴に渡って測定します。





#### レイアウトプラン(各ポイントの固定取付図と併用)

接合部の端に葉がたまりにくくするために、各パネル間に約15mm (1.5cm) の隙間を空けることをお勧めします。 この隙間は、20mm (2cm) を超えないようにしてください。

#### ステップ1.

左上から始めて、最初のパネルエリアを計測してマークします。

#### ステップ2.

上から100mm(10cm)の距離を測って、最初の穴あけ用の目印にします。

#### ステップ3

1枚目の穴あけ目印から2枚目の穴あけ目印まで、水平方向に60cmを測ります。

#### ステップ4.

2つ目のドリル穴マーカーから3つ目のドリル穴マーカーを識別するために、2つ目のドリル穴マーカーから垂直方向に600mm(60cm)を測ります。

#### ステップ5.


最後の第4のドリル穴マーカーは、第1のドリル穴マーカーと第3のドリル穴マーカーの間に600mmの距離を置いてください。

イージーフィックスは、最も安定した耐久性を持つ固定具で、各グリッドのクロスジョイントでEasi-Wallを固定するために設置されています。

3つのパネルバリエーションをミックスすることで、上下左右全部が同じデザインというような繰り返しを避けることができます。



# インストール




#### ステップ1:壁に取り付けるための準備をします

6mmドリルとボックステンプレートを使用して、 イージーフィックスウォールプラグを配置するための4つの穴をドリルで開けます。

各標準パネルの各穴の間の距離は600mm(60cm)にする必要があります。


注:これはグリッドパネルのサイズを変更する場合に異なります。



ステップ2:イージーフィックスの取り付け

壁のプラグとネジの両方を使用して、4つのイージーフィックスのそれぞれを壁に取り付けます。






#### ステップ3:Easi-wallの取り付け

Easi-wallを4つのイージーフィックス(理想的にはクロスジョイントの上に配置)に取り付けます。

注:イージーフィックスの位置は、それぞれの取り付けに合わせて調整することができます。



#### ステップ4:最終仕上げ

固定具を閉じてパネルを固定するイージーナット固定具でパネルを固定します。慎重にカバーするために、葉を動かすことによって固定器具を隠します。



# 様々な壁面への施工方法

#### 木造フレーム

フェンスのようなに構造物が強くない場合や、パネルを固定するのに十分でない場合には、しっかりとした木材フレームを構築して、Easi-wallを確実に設置することができます。

また、防水膜の壁に直接設置することを避けるために、ティンバーフレームを使用することもできます。

#### 防水膜の壁

防水膜の壁面に直接パネルを設置したい場合は、Easiwallの専門家による現地訪問と調査をお勧めします。防水膜を保護するために、専門のプラグや接着剤が必要になる場合があります。施工保証を有効にするためにも、プラグは業者が取り付けることをお勧めします。

#### メタルフレーム構造

Easi-Wallは材木組み立てへの代わりとして特注の金属フレームも使用できます。

#### 手すり・金属製ケージフレーム

頑丈で耐候性のある専用の結束バンドを使用して、Easiwallを手すりやケージに固定することができます。ご要望に応じて、Easi-Wallの専門家がアドバイスをし、設置前はに現場調査を実施することもできます。







#### 基盤(グリッド)のカット

Easi-wallのグリッドは、適切な機器を使用して、お好みのサイズに切断することができます。正確なエッジにするにはボルトカッターの使用をお勧めします

カッティングディスクのような他の器具は、グリッドや 葉に損傷を与える可能性があり、お勧めできません。 また作業中は保護眼鏡や手袋を使用してください。 切断する箇所を測定してマークします。切り口が閉じたバーの上にあることを確認して、植物が外れてしまうのを防いでください。滑らかな表面にするため切断面にやすりをかけてください。カット部分には金属塗装仕上げを使用します。結束バンド等を使用して、基盤との隙間に緩んだ葉や予備の葉を定着させます。





#### ロゴやサイン

ロゴおよびサインはあらゆるEasi-Wallの設計に容易に組み込むことができます。

弊社はサインパネルと、それをどのように固定するのがよいかについてアドバイスを提供します。

電気部品などを用いたサインを設置する場合は、資格を持った専門家によって設計、取付け、設置などをまとめて行います。

#### 一時的な装飾にも

Easi-Wall の簡易版にあたるEasi Mobile Wallsは、展示会、企業イベント、結婚式、パーティー、ベビーシャワーなどの一時的な設置に最適です。

#### アフターケア

#### 屋内に設置した場合

マイクロファイバーブラシを使用した定期的なクリーニングで埃や汚れから守ります。掃除には軽く水をスプレーすることもできますが、拭かずに自然乾燥させておくことをお勧めします。

#### 屋外に設置した場合

埃や汚れの蓄積を最小限に抑えるために、定期的な水洗いをお勧めします。場所によっては(交通の多い地域など)他の場所よりも頻繁に清掃が必要な場合があります。

- Easi-Wall に化学薬品や洗剤を使用しないで下さい
- Easi-Wall を扱うときやクリーニングする ときに過剰な力を使用しないで下さい、葉 の損傷を引き起こすかもしれません
- 噴射・加圧洗浄はしないでください。




メンテナンスサービス

Easi-Wallの取り付けや クリーニングなど 熟練した専門家が アフターケアを提供します。



# easi-wall by easigyass<sup>m</sup>





〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-5 イオンモール幕張新都心ファミリーモール3F